BOOK OUTILS

La production d'une agence d'architecture ne se limite pas à la bonne exécution des travaux.

La difficulté d'un projet se mesure aux nombre d'obstacles à franchir... des contraintes :

Les contraintes réglementaires de sécurité, d'accessibilité,

Les contraintes budgétaires,


Les contraintes de délais d'éxecution parfois peu compatibles avec les délais d'instruction des services.


...

Le projet est la solution astucieuse qui répond à ces problématiques spatialement. Comme une règle du jeu, il s'agit de maîtriser les différentes combinaisons.

PARCOURS - LIEUX D'INTERVENTIONS

L'agence est intervenue en plusieurs lieux sur le territoire français et a testé les voitures bar des trains, et accessoirement ramené des souvenirs de ces différents lieux.






DIAGNOSTIC ANALYSES DU PROGRAMME - LES FLUX

Analyse du fonctionnement des circulations des différentes catégories de public (public libre, convoqué, sous escorte, auxiliaire de justice) du Palais de Justice de Blois en adéquation avec les contraintes de sécurité incendie, d'accessibilité et de sureté.

Cette analyse a été également réalisée selon différentes périodes d'activités du Palais de Justice, jour, nuit, audiences médiatisées, manifestation,...

Etude dans le cadre du réaménagement de la salle des pas perdus et la mise en sureté du Palais de Justice de Blois.



DIAGNOSTIC

ANALYSE DES EQUIPEMENTS - RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Avec le temps les locaux deviennent des gardes meubles. Le déménagement d'un service implique de vérifier si les équipements existants sont dans un état correct et s'ils sont compatibles avec les espaces projetés et les normes. L'agence réalise systématiquement un relevé des existants s'ils sont prévus à conserver.

Il s'agit de réemployer au mieux sur le site et hors site dans une logique d'économie circulaire



DIAGNOSTIC

SCENARIOS - SYNTHESE DES BESOINS ET DES NORMES

Vérifier la compatibilité entre les besoins de fonctionnement et d'équipement avec les potentialités du site.


L'agence produit des tableaux dédiés à chaque projet et offre une série de solutions techniques dictées par la rationnalité. Qu'elles soient économique, reglementaire, fonctionnelle.

Analyse des incidents des aménagements sur les régles de sécurité incendie, d'accessibilité, d'acoustique, de sureté.

Composition avec l'enveloppe budgétaire, calendrier.

Démontrer que la solution suposée est à améliorer.

Dans une première étape le projet à l'abstraction d'un tableau excel. Dans une deuxième étape le projet est mis en scène.





DIAGNOSTIC

SCENARIOS - ARBITRAGE PROGRAMME-BUDGET-DELAIS

Mise en espaces des données du programme et relevé des opportunités d'aménagement comparativement aux contraintes techniques, reglementaires. Ajuster le programme.... tout n'est pas écrit.

CAF de Chartres : Peut-être suggérer de supprimer des ouvrages inutiles depuis 30 ans, comme le monte dossier ?

Maisons de l'Etat : Peut-être simplement changer le mobilier existant pour ne pas supprimer les cloisons...
Un bureau de 12m² n'est pas égal à un bureau de 12m² . De même qu'un livre de 300 pages n'est pas égal à un livre de 300 pages.

Comprendre ce qui se produit, le positionnement d'un bureau par rapport aux autres.

		Effectif (avec			
		mutualisation)			
SERVICE	AGENT	ou	Typologie	Niveau	Commentaires
		Surfaces			

REZ DE CHAUSSEE BAS

Circulation	E	Escalier	21,04	fermé	RdC Bas	
Sanitaire	С	Circulation (Courrier-Eco)	36,12	fermé	RdC Bas	
	S	Sanitaires	9	fermé	RdC Bas	
	D	Détente	41,42	fermé	RdC Bas	option
Circulation	Α	Archives	63,66	fermé	RdC Bas	
Sanitaire	R	Refectoire	25,39	fermé	RdC Bas	
Juntane	V	Local personnel Vestiaire	34,42	fermé	RdC Bas	
	F	Stationnement - Chaufferie -LT	30,87	fermé	RdC Bas	

REZ DE CHAUSSEE HAUT


	P1	Responsable de service	1	fermé	RdC Haut	
Production,	P1	Responsable d'unité	1	fermé	RdC Haut	
Relation de service	P1	Agents en plateforme téléphonique	5	fermé	RdC Haut	
	P5	Agents	7	ouvert	RdC Haut	
	R1	Responsable d'unité	1	fermé	RdC Haut	
	R1	Responsable de service	1	fermé	RdC Haut	
Production	R1	Responsable adjointe	1	fermé	RdC Haut	
Recouvrement	R6	Gestion comptable ETI	6	ouvert	RdC Haut	(5agents + 1 GRMI)
	R8	Gestion comptable RG/ACT, pôle EPM	8	ouvert	RdC Haut	Gestion comptable RG/ACT, pole EPM
	R4	Recouvrement amiable et forcé	4	ouvert	RdC Haut	
Circulation	Ε	Escalier	70,23	fermé	RdC Haut	2 Cage escaliers
Sanitaires	С	Circulation	0	fermé	RdC Haut	
tures	S	Sanitaires	27,63	fermé	RdC Haut	2 Bloc sanitaires
	М	Alcoves	1	ouvert	RdC Haut	


NIVEAU 1


Direction adjointe		Directrice générale	1	fermé	Niveau 1	
Direction adjointe		Relai RH & Logistique + prestataires	2	fermé	Niveau 1	
		Inspecteurs + assistante	6	ouvert	Niveau 1	
		Contrôleur recouvrement	1	fermé	Niveau 1	
Contrôle		Manager de secteur	1	fermé	Niveau 1	
		Assistantes	2	fermé	Niveau 1	Asssitante travaom avec inspect LCTI
		Responsable de secteur regional	1	fermé	Niveau 1	
		Technicien	1	fermé	Niveau 1	
Informatique		Technicien	1	ouvert	Niveau 1	
		Technicien	1	ouvert	Niveau 1	
Agence comptable		Responsable	1	fermé	Niveau 1	
Agence comptable		Délégué informatique et agents	3	fermé	Niveau 1	
Securisation juridique		Agent	1	fermé	Niveau 1	
Direction		Chargé de mission	1	fermé	Niveau 1	
Aide au pilotage		Agent	1	fermé	Niveau 1	
Circulation	Ε	Escalier	45,42	fermé	Niveau 1	2 Cage escaliers
Sanitaire	С	Circulation	69	fermé	Niveau 1	
	S	Sanitaires	38,2	fermé	Niveau 1	2 Bloc sanitaires
	M	Alcoves	1	ouvert	RdC Haut	


NIVEAU 2

Salle du Conseil	R	Salle du conseil	78,84	fermé	Niveau 2
Suite du Conseil	R	Kitchenette	1,79	fermé	Niveau 2
Salle de Réunion	R1	Salle de Réunion 1	58,3	fermé	Niveau 2
Salle de Redillott	R4	Salle de réunion 2	50	fermé	Niveau 2
Salle de Formation	F	Salle de formation / Visioconférence	67	fermé	Niveau 2
Détente	D	Détente	42	fermé	Niveau 2
Circulation	Ε	Escalier	24,07	fermé	Niveau 2
Sanitaire	С	Circulation	58,5	fermé	Niveau 2
	S	Sanitaires	20,41	fermé	Niveau 2










FAISABILITE FAISABILITE PROGRAMME ET PRE PROGRAMME

Réaliser les études de faisabilité nous permet de connaître les conditions de mise au point des programmes d'opération d'appel d'offres et de pratiquer une pédagogie du projet, prendre en compte les besoins, les dysfonctionnements du batiment, présenter les contraintes urbaines, techniques et réglementaires de l'opération, produire des scénarios, permettre des arbitrages.

Réalisation d'une étude de faisabilité du Palais de Justice de Sens comprenant la rédaction du programme et du pré-programme.





	Capacité d'acceuil	Accès	Communication	Equipements mobiliers	Equipements complementaires
SAUJ					
	3 personnes assises maximum	En accès libre depuis la salle des pas perdus	avec la salle des pas perdus et avec l'acceuil téléphonique. Accès controlé	Voir mobiliers des espaces d'attentes.	Recommandations Prévoir un traitement de signalétique permettant de signifier depuis l'acces à la salle des pas perdus le SAUJ. Prévoir un installation permettant d'acceuillir un système d'information et d'affichages dynamiques
Accueil du public	1 agent	En accès libre depuis le bureau de l'aide juridictionnel	Communication visuel avec le poste de contrôle d'accès du TGI et les services du SAUJ par l'intermédiaire de chassis vitres fixes. Recommandation Tout les chassis fixes vitres a lamelles intégrés.	Voir équipement standard des bureaux pour 1 personne.	Recommandations Les aménagements et équipements de type poste de travail, caissons, rangements, casiers devront être de préférences être intégrés dans un ensemble immobilier. Aménagements permettant du cote de la zone public : - Aménagements permettant de répondre rapidement à un justiciable (transmission de document, confirmation d'information) Aménagements permettant du cote de la zone public : - la sécurisation du personnel vis à vis du public (alarme, vitrage, passe documents) - la confidentialité entre le public et le personnel permettant de faciliter les échanges. - La fermeture par un store de la partie vitrée de l'acceuil.
Bureau de l'aide juridictionnel	1 agent	En accès libre depuis le bureau de l'execution des peines	Communication visuel avec les services du SAUJ et la salle des pas perdus	Voir équipement standard des bureaux pour 1 personne. Les aménagements et équipements de type poste de travail, caissons, rangements, casiers devront être de préférences être intégrés dans un ensemble immobilier.	Les afferlagements et equipements de type poste de travail, caissons, rangements, casiers devront être de préférences être intégrés dans un ensemble immobilier homogène. Aménagements permettant : - la sécurisation du personnel vis à vis du public (alarme, utrave, passe documents.)
Bureau d'execution des peines	1 agent	En accès libre depuis le bureau de l'accueil téléphonique	Communication visuel avec les services du SAUJ et la salle des pas perdus	Voir équipement standard des bureaux pour 1 personne. Les aménagements et équipements de type poste de travail, caissons, rangements, casiers devront être de préférences être intégrés dans un ensemble immobilier.	Caractéristiques identiques au bureau de l'aide juridictionnel
Acceuil téléphonique	1 agent	En accès contrôlé depuis la zone du public	Communication visuel avec les services du SAUJ et la zone public du SAUJ	des bureaux pour 1	Recommandation Prévoir une adaptation du mobilier standard dans un ensemble homogène avec les autres services (finition traitement) Inclure un aménagement spécifique pour le traitement acoustique des bruits aériens (tissus acoustiques, faux plafond)
CONCILIATIO	N				
Salle de conciliations	11 places assises dont 3 pour le personnel	En accès contrôlé (non badgé) depuis la salle d'attente.	Communication visuel ponctuelle avec la salle d'attente. Bloc porte équipé d'un oculus.	Voir équipement standard d'un bureau lieu d'audience de cabinet	Recommandation Prévoir une table de grande profondeur (1.10m) permettar aux personnels et aux justiciables de pouvoir entreposer leurs documents et de préserver une mise à distance suffisante. Prévoir des assises a second plan de la table de conciliation pour le public accompagnant.
Salle d'attente	Places assises, un espace d'accueil PMR, et un espace attente enfant	En accès libre depuis la salle des pas perdus	Communication visuel avec la salle des pas perdus.	Voir equipement standard des espaces d'attente ouverts sur la salle des pas perdus	Recommandation Prévoir des assises de préférence des bancs permettant di signifier une zone d'attente distinguée de la circulation. Prévoir des plaques de protections murales sur toutes la périphérie de l'espace. Une table et des siège enfants en complément.


FAISABILITE SCENARIOS


Réaliser les études de faisabilité nous permet de connaître les conditions de mise au point des programmes d'opération d'appel d'offres et de pratiquer une pédagogie du projet, prendre en compte les besoins, les dysfonctionnements du batiment, présenter les contraintes urbaines, techniques et réglementaires de l'opération, produire des scénarios, permettre des arbitrages.


Réalisation d'une étude de faisabilité pour la Cité des Sciences















ECONOMIE DU PROJET PRECISION DE L'ESTIMATION

Les lois de l'économie sont probablement mieux respectées que la loi de la gravité. Pour atteindre au plus **juste prix** le coût d'un projet, le quantitatif n'a pas de valeur sans la pondération de coeficient de complexité d'intervention; interventions sur des sites occupés par un personnel potentiellement malveillant, interventions en horaires décalés, interventions sur des sites difficiles d'accès, interventions sur une trés courte durée... Toutes les conditions d'exécution des travaux ont une incidence sur le prix.

Aménagement du centre des finances Publiques de Courbevoie.

Rep.	Désignation des ouvrages	U		ď.			PRIX UNITAIRE	1	PRO		_
		·	ESC A	ESC B	ESC C	TOTAL	H.T.	ESC A	ESC B	ESC C	TOTA
2	Installation de chantier						1 736 44	1 736 44	0.00	0.00	
2.2.1	Base de vie et zone de livraison	ens	1,00	0,00 1.00	0,00	1,00	1 736,44	1 736,44	0,00 1 500.00	0,00 750.00	1736,4 3750.0
2.2.2 3	Protections Description des ouvrages demolitions et deposes	u	1,00	1,00	0,50	2,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00	3/50,
2.3.1	Déscription des ouvrages demoittions et deposes Démolition et dépose d'ouvrages de second œuvre	m²	53,29	53,29	51,94	158.52	75,00	3 996,68	3 996,68	3 895,31	11888,
2.3.1	Dépose bloc porte	u u	9.00	7.00	3.00	19,00	200,00	1 800,00	1 400,00	600,00	3800,
2.3.3	Dépose jouées plâtre Hall	ml	22.90	22.90	0.00	45.80	280.00	6 412.00	6 412 00	0.00	12824
2.3.4	Dépose garde-corps	ml	25.88	26,58	0,00	52.46	60,00	1 552.80	1 594.80	0,00	3147,
2.3.4	Reprise des parements suite aux déposes intérieures	u	1,00	1,00	1,00	3,00	160,00	160,00	160.00	160,00	480,0
2.3.6	Modification de percements ventilation extérieure	u	1,00	1,00	0,00	2,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2400,0
2.3.6	Modification de percements - ventilation exterieure Modification de percements - escalier C	ů	0.00	0.00	1.00	1.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1300,0
2.3.7	Dépose porte coulissante anti-intrusion	ů	0.00	1.00	0.00	1.00	1 820.00	0,00	1 820,00	0.00	1820.0
2.3.8	Dépose faux plafond sur ossatures	m²	40.30	5.00	2.00	47.30	15.00	604.50	75.00	30.00	709.5
2.3.9	Depose raux piarono sur ossatures	III-	40,30	5,00	2,00	47,30	10,00	18 962,42	18 158,48	6 735,31	43 856,
2.3.10	Option : Dépose garde-corps	ml	19,90	0,00	0,00		100,00	1 990,00	0,00	0,00	1990,
2.0.10	Opinii . Depose garde corps		15,50	0,00	0,00		100,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,
.4 2.4.1	Descriptions des ouvrages de plätrerie et de faux plafond		2.00	2.00	2.00	6.00	240.00	480.00	480.00	480.00	1440.0
	Calfeutrement et bouchement de percements Cloison plaque de plâtre CF 1H	u m²	165.26	2,00 81,07	13,84	260,17	240,00 155,00	480,00 25 615,90	480,00 12 565.85	480,00 2 144.77	1440, 40326
2.4.2		m² m²	40,30	5,00	2,00	47,30	80,00	3 224,00	400.00	160,00	3784.
2.4.3	Plafond plaque de plâtre CF 1H	m² ml	25,12	25,12	0,00	50,24	140,00	3 516,80	3 516,80	0,00	7033,
2.4.4	recoupement plenum coupe-feu 1H										
2.4.5	jouée verticale en plaque de plâtre CF 1H	m²	1,00	1,00	0,00	2,00	150,00	150,00	150,00	0,00	300,0
2.4.6	Plafond tissus acoustique	m²	0,00	53,81	0,00	53,81	220,00	0,00	11 838,20	0,00	11838,
2.4.7	Plafond métalliques intérieur multi lames	m²	136,34	0,00	0,00	136,34	240,00	32 721,82	0,00	0,00	32721
2.4.8	revêtement enduit de parement organique	m²	28,89	0,00	0,00	28,89	50,00	1 444,60 67 153,12	0,00 28 950 85	0,00 2 784 77	1444, 98 888
249	Option : Bac métallique	m²	0.00	38.10	0.00	38.10	200.00	0.00	7 620 00	0.00	7620
	apan and an analysis		0,00	50,10	0,00	30,10	200,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,
2.4.10	Variante : revêtement enduit de parement organique	m²	23,87	6,10	0,00	29,97	29,00	692,23	176,78	0,00	869,0
	I		1	1	·		-1	692,23	176,78	0,00	869,0
5	Descriptions des ouvrages de peintures										
2.5.1	Préparation et peinture sur ouvrages en plâtre, béton et bois	m²	174,43	97,47	27,67	299,58	6,00	1 046,60	584,82	166,05	1797,
2.5.2	Peinture sur les ouvrages plâtre, béton, bois	m²	174,43	97,47	2,00	273,90	15,00	2 616,49	1 462,05	30,00	4108,
2.5.3	Peinture en plafond	m²	44,96	5,00	2,00	51,96	18,00	809,28	90,00	36,00	935,2
2.5.4	Peinture sur canalisations	ens	1,00	1,00	1,00	3,00	160,00	160,00	160,00	160,00	480,0
2.5.5	Plan de sécurité réglementaire	u	3,00	2,00	2,00	7,00	220,00	660,00	440,00	440,00	1540,
2.5.6	vitrophanie anti vandalisme	m ²	0,00	0,00	8,00	8,00	160,00	0,00	0,00	1 280,00	1280,
2.5.7	Nettoyage de fin de chantier	u	1,00	1,00	1,00	3,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1650,
								5 842,37	3 286,87	2 662,05	11 791
2.5.8 2.5.9	Option : signalétique d'orientation Option : nez de marche	u	9,00 57.00	9,00 49.00	10,00 42.00	28,00 148.00	20,00 65.00	180,00 3 705,00	180,00 3 185,00	200,00 2 730,00	560,0 9620,
2.5.10	Option : Nettoyage des parements existants	m ²	847.54	821,76	883.02	2552.32	8.00	6 780.30	6 574.08	7 064,14	20418
2.5.10	Option : Nettoyage des parements existants Option : peinture en plafond	m²	229,09	206,74	253,17	689,00	18.00	4 123,62	3 721,32	4 557.06	12402,
2.5.11	Option : Bande pododactile	ml	1,85	1,85	0,00	3,70	285,00	527.25	527.25	0.00	1054,
2.0.12	Option : Bande pododactile		1,00	1,00	0,00	3,70	285,00	15 316,17	14 187,65	14 551,20	44 055
2.5.13	Variante : Mise en peinture moins value minérale	m²	28,89	0,00	0,00	28,89	-29,00	-837,87	0,00	0,00	-837,8
								-837,87	0,00	0,00	-837,8
.6	Descriptions des ouvrages de menuiserie intérieure							1			1
2.6.1	Dépose équipements de portes	u	7,00	6,00	0,00	13,00	120,00	840,00	720,00	0,00	1560,0
2.6.2	Dépose habillage parements menuiserie	ens	0,00	0,00	1,00	1,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,0
2.6.3	Bloc porte PF 1h - BP 01	u	2.00	1.00	2.00	5.00	90.00	180,00	90,00	180.00	450.0
2.6.4	Bloc porte PF 1H - BP 02	u	7.00	4.00	1.00	12.00	90,00	630,00	360.00	90,00	1080,
2.6.5	Bloc porte PF 1H à 2 vantaux- BP 03	u	1.00	1.00	1.00	3.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	5700.0
2.6.6	Bloc porte PF 1H à 2 vantaux- BP 04	u	1,00	1,00	2,00	4,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	3 400,00	6800,
267	Bloc norte PF 1H à 2 vantaux - BP 04*	u	1.00	1.00	1.00	3,00	2 300.00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6900,
2.6.7	Bloc porte PF 1/2H à 2 vantaux- BP 05	u	6,00	6,00	6,00	18,00	8 640,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	155520
2.6.0	Cylindres	u	11.00	7.00	6.00	24.00	150.00	1 650.00	1 050.00	900.00	3600.
2.6.5	Grilles de ventilation extérieures	u	1.00	1.00	0.00	2.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1300.
	Plinthes et raccords	ml	0.00	0.00	2.50	2.50	35.00	0.00	0.00	87.50	87.5
		mi	23.00	0.00	0.00	23.00	35.00	805.00	0.00	0.00	805.0
2.6.11	Plinthes Aluminium			23.80	0.00	54.80	180.00	5 580.00	4 284.00	0.00	9864.
2.6.11	Plinthes Aluminium main courante	ml	31.00					0.00	0.00	300.00	300.0
2.6.11 2.6.12 2.6.13			31,00 0.00	0.00	1.00	1.00	300.00				
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14	main courante	ml		0,00	1,00	1,00	300,00	-,			
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15	main courante Déplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées	ml u %	00,0	-,				68 075,00	64 894,00	61 647,50	
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15	main courante Déplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Bloc porte avec DAS	ml u %	0,00	0,00	2,00	2,00	300,00	68 075,00	0.00	600,00	194 616 600,0 18850
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.16 2.6.17	main courante Déplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Bloc porte avec DAS Option : Dioc porte avec DAS	ml u %	0,00 0,00 12,00	0,00	2,00 6,00	2,00 29,00	300,00 650,00	68 075,00 0,00 7 800,00	0,00 7 150,00	600,00 3 900,00	600,0 18850
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18	main courante Déplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Bloc porte avec DAS Option : Contrôle d'accès - portes pailéres Option : Option : Gardé de corps aluminium	ml u %	0,00 12,00 1,00	0,00 11,00 1,00	2,00 6,00 1,00	2,00 29,00 3,00	300,00 650,00 840,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00	0,00 7 150,00 840,00	600,00 3 900,00 840,00	600,0 18850 2520,
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19	main courante Déplacement de la commande d'ouverture de désenfurnage Prestations en horaires décalées Option: Disc porte avec DAS Option: Contrôle d'acobe - portes paileres Option: Réprise garde de corps aluminium Option: Octorible (portes)	ml u %	0,00 12,00 1,00 9,00	0,00 11,00 1,00 5,00	2,00 6,00 1,00 3,00	2,00 29,00 3,00 17,00	300,00 650,00 840,00 230,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00	600,0 18850 2520, 3910,
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20	reals occurate Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Pressissions en horaines décalées Option : Bloot pente serce DAS Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel pente de corps alternistes Option : Obtaine tito action viter courpe feu 1/24 Option : Châssis feu actir vitére courpe feu 1/24	ml u % u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00	600,0 18850 2520, 3910, 1200,
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.21	main courants Déplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaines décalées Option : Boronne seur DAS Option : Contréle d'accès – ponte paléeres Option : Contréle d'accès – ponte paléeres Option : Reptine garde de corps a harminum Option : Coulais Est de contréle d'accès – ponte paléeres Option : Politière la répart de corps le 1/24 Option : Politière la répart de l'accès – ponte l'accès – ponte l'accès d'accès – ponte l'accès d'accès	ml u % u u u u ml	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00	600,0 18850 2520, 3910, 1200, 1057,
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.21	reals occurate Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Pressissions en horaines décalées Option : Bloot pente serce DAS Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel pente de corps alternistes Option : Obtaine tito action viter courpe feu 1/24 Option : Châssis feu actir vitére courpe feu 1/24	ml u % u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00	600,0 18850 2520, 3910, 1200, 1057, 900,0
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21	main courants Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Désens de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Désens Contréle d'accès – pontes patières Options : Réprise paide de copps aluministum Option : Coulus Options : Coulus Options : Chaissis toe acier vitrés coups feu 1/2H Options : Printies et accords Options : Teles sits toe acier vitrés oups feu 1/2H Options : Printies et accords Options : Horaire en neuves sous tenture	ml u % u u u u ml	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50 -15 600,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00	800,0 18850 2520, 3910, 1200, 1057, 900,0 29 037
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20	reals occurate Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Pressissions en horaines décalées Option : Bloot pente serce DAS Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel de dazcés – pontes patiéres Option : Carontel pente de corps alternistes Option : Obtaine tito action viter courpe feu 1/24 Option : Châssis feu actir vitére courpe feu 1/24	ml u % u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00	
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21	main courants Déplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaines décalées Option : Boronne seur DAS Option : Contréle d'accès – ponte paléeres Option : Contréle d'accès – ponte paléeres Option : Reptine garde de corps a harminum Option : Coulais Est de contréle d'accès – ponte paléeres Option : Politière la répart de corps le 1/24 Option : Politière la répart de l'accès – ponte l'accès – ponte l'accès d'accès – ponte l'accès d'accès	ml u % u u u u ml	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00	600 1885 252 391 120 105 900 29 0 3
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.21 2.6.22	main courants Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Désens de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaires décalées Désens Contréle d'accès – pontes patières Options : Réprise paide de copps aluministum Option : Coulus Options : Coulus Options : Chaissis toe acier vitrés coups feu 1/2H Options : Printies et accords Options : Teles sits toe acier vitrés oups feu 1/2H Options : Printies et accords Options : Horaire en neuves sous tenture	ml u %6 u u u u ml u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50 -15 600,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00	600, 18850 2520 3910 1200 1057 900, 29 037
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19	reair occurate Diplocement de la commande d'ouverture de désenfumage Presstations en horaires décalées Option : Bloco ponte avec DAS Option : Controlle d'accès – pontes patières Option : Controlle d'accès – pontes patières Option : Reportes garde de corps patieres Option : Reportes garde de corps patieres Option : Chales facis acter vitrés coupe feu 1/294 Option : Primbres et naccords Option : Mise ne nouve sous tenture Variante : Bloc porte PF 1/294 à 2 vantaux ossatures bois	ml u % u u u u ml	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50 -15 600,00 -15 600,00	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 225,00 -15 600,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00 -15 600,00 -15 600,00	600,0 18850 2520, 3910, 1200, 1057, 900,0 29 037 -46 800
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.21 2.6.22	main courante Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaines décalées Prestations en horaines décalées Députs Blos point avez DAS Option : Contréle d'accès – pontes palieres Option : Répaires gaine de corps aluminism Option : Cabulas Option : Chabasis feu accès – pontes palieres Option : Députs sis feu accer vitrés coupe feu 1/2H Option : Primères et raccords Option : Montes en evuer sous territure Variante : Blos porte PF 1/2H à 2 vantaux ossatures bois MONTANT GENERAL HORS TAXES	ml u %6 u u u u ml u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50 -15 600,00 ESC A	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 -15 600,00 -15 600,00	600,1 18850 2520,3910, 1200, 1057, 900,0 29 037 -46 800
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21 2.6.22	main courants Deplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaines décalées Qu'ent : Blec point avec DAS Qu'ent : Contréle d'accès – points patières Qu'ent : Contréle d'accès – points patières Qu'ent : Réprise patière de corps aluminium Qu'ent : D'outus fas autre vites coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes et accive tes coups feu 1/24 Qu'ent : Plantes : Pl	ml u %6 u u u u ml u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 172,50 900,00 13 582,50 -15 600,00 -15 600,00 ESC A	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -73 829,62 14 765,92	600, 1885C 2520 3910 1200 1057 900, 29 037 -46 800 TOTAL
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21 2.6.22	main courante Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaines décalées Prestations en horaines décalées Députs Blos point avez DAS Option : Contréle d'accès – pontes palieres Option : Répaires gaine de corps aluminism Option : Cabulas Option : Chabasis feu accès – pontes palieres Option : Députs sis feu accer vitrés coupe feu 1/2H Option : Primères et raccords Option : Montes en evuer sous territure Variante : Blos porte PF 1/2H à 2 vantaux ossatures bois MONTANT GENERAL HORS TAXES	ml u w u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075,00 0,00 7 800,00 840,00 2 070,00 1 200,00 772,50 900,00 13 582,50 -15 600,00 ESC A	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00	600,00 3 900,00 840,00 690,00 0,00 0,00 -15 600,00 -15 600,00	600,1 18850 2520,3910, 1200, 1057, 900,6 29 037 -46 800 TOTAL
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21 2.6.22	real occurate Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaines décalées Option : Blorc porte serce DAS Option : Controlle d'accès - portes patières Option : Controlle d'accès - portes patières Option : Controlle grand de corps alternism Option : Obtaine si acci evitrés coupe feu 1/294 Option : Priméres et nacords Option : Chaisaine sace en vitre écoupe feu 1/294 Option : Riméres en accer vitre coupe feu 1/294 Option : Riméres en accert sous terrure Variante : Blorc porte PF 1/291 à 2 vantaux ossatures bois MONTANT GÉNÉRAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % TOTAL T.T.C.	ml u %6 u u u u ml u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 582.50 -15 600.00 ESC A 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0.00 7 150,00 840,00 1 150,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00 115 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 FSC C 73 829.62 14 765.92 88 595.55	600,1 18850 2520,3 3910, 1200, 1057, 900,4 29 037 -46 800 TOTAL 349 15; 69 830 418 98;
2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.6.19 2.6.20 2.6.20 2.6.21 2.6.22	main courants Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaines décalées Prestations en horaines décalées Députes Bloc point avec DAS Options - Contréle d'accèd - pointe palleres Options - Réprise gaide corps aluminisum Options - Coulus Options - Chabasis fea acier vitrés coupe feu 1/2/4 Options - Printières en raccords Options - Options - Deputes fea pointe - Deputes - Deput	ml u w u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 582.50 -15 600.00 -15 600.00 ESC A 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00	600,1 18850 2520,2 3910, 1200, 1057, 900,0 -46 800 -46 800 TOTAL 349 15: 69 830 418 98:
2.6.11 1.6.12 1.6.13 1.6.14 1.6.15 1.6.16 1.6.17 1.6.18 1.6.19 1.6.20 1.6.20 1.6.21 1.6.22	main courants Deplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Cométie d'accès – points patières Option : Cométie d'accès – points patières Option : Reprise garde de corps aluminium Option : Doutais fait au l'accès – points patières Option : Chaisse fait de vise coupe feu 1/24 Option : Doutais fait accès restant de vise coupe feu 1/24 Option : Miss en en deuvre sous tenture Variante : Bloc porte PF 1/24 à 2 vantaux cossatures bois MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % TOTAL T.T.G. MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 %	ml u w u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 975.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 882.50 -15 600.00 -15 600.00 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 829,62 14 765,92 88 595,55	600, 1885C 2520 3910 1200 1057, 900, 29 037 -46 800 TOTAL 349 15, 69 830 418 98
.6.11 .6.12 .6.13 .6.14 .6.15 .6.16 .6.16 .6.17 .6.18 .6.19 .6.20 .6.21 .6.22 .6.23	main courants Deplacement de la commande d'ouverture de désenfumage Prestations en horaines décalées Prestations en horaines décalées Députes Bloc point avec DAS Options - Contréle d'accèd - pointe palleres Options - Réprise gaide corps aluminisum Options - Coulus Options - Chabasis fea acier vitrés coupe feu 1/2/4 Options - Printières en raccords Options - Options - Deputes fea pointe - Deputes - Deput	ml u w u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 075.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 582.50 -15 600.00 -15 600.00 ESC A 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00	600, 1885C 2520 3910 1200 1057 900, 29 037 -46 80 TOTAL 349 15. 69 83 418 98
.6.11 .6.12 .6.13 .6.14 .6.15 .6.16 .6.16 .6.17 .6.18 .6.19 .6.20 .6.21 .6.22 .6.23	main courants Deplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Cométie d'accès – points patières Option : Cométie d'accès – points patières Option : Reprise garde de corps aluminium Option : Doutais fait au l'accès – points patières Option : Chaisse fait de vise coupe feu 1/24 Option : Doutais fait accès restant de vise coupe feu 1/24 Option : Miss en en deuvre sous tenture Variante : Bloc porte PF 1/24 à 2 vantaux cossatures bois MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % TOTAL T.T.G. MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 %	ml u % u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 975.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 882.50 -15 600.00 -15 600.00 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 829,62 14 765,92 88 595,55	600, 1885C 2520 3910 1200 1057, 900, 29 037 -46 800 TOTAL 349 15, 69 830 418 98
.6.11 .6.12 .6.13 .6.14 .6.15 .6.16 .6.16 .6.16 .6.17 .6.18 .6.19 .6.20	main courants Deplacement de la commande d'ouvenure de désenfumage Prestations en horaires décalées Option : Cométie d'accès – points patières Option : Cométie d'accès – points patières Option : Reprise garde de corps aluminium Option : Doutais fait au l'accès – points patières Option : Chaisse fait de vise coupe feu 1/24 Option : Doutais fait accès restant de vise coupe feu 1/24 Option : Miss en en deuvre sous tenture Variante : Bloc porte PF 1/24 à 2 vantaux cossatures bois MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % TOTAL T.T.G. MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 % MONITANT GENERAL HORS TAXES T.V.A. à 20 %	ml u w u u u u u u u u u u u u u u u u u	0,00 12,00 1,00 9,00 1,00 51,50 1,00	0,00 11,00 1,00 5,00 0,00 19,00 0,00	2,00 6,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00	2,00 29,00 3,00 17,00 1,00 70,50 1,00	300,00 650,00 840,00 230,00 1 200,00 15,00 900,00	68 975.00 0.00 7 800.00 840.00 2 070.00 1 200.00 772.50 900.00 13 882.50 -15 600.00 -15 600.00 160 032.90 32 006.58 192 039.48	0,00 7 150,00 840,00 1 150,00 0,00 285,00 0,00 9 425,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 290,20 23 058,04 138 348,23	600.00 3 900.00 840.00 690.00 0.00 0.00 0.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 600.00 -15 829,62 14 765,92 88 595,55	600, 1885C 2520 3910 1200 1057, 900, 29 037 -46 800 TOTAL 349 15, 69 830 418 98

Démolition-Dépose-Plâtrerie-Faux-plafond -Peinture-Sol



ECONOMIE DU PROJET RATIONNALISATION ET BESOINS


Le projet pour être réalisé est aux normes... Mais la norme n'est pas réelle, le projet le devient.

Au cours du projet, il est important d'analyser les usages et les usures du site pour réserver l'enveloppe budgétaire astuciement. La réglementation peut imposer l'aménagement de prestations considéré comme inutile pour la maîtrise d'ouvrage, des douches (art. R.422-1 du code du travail)... contrairement au local ménage. La norme est normalisée, elle ne fait que vérifier, le projet contextuel... il est utilisé.

Il n'y a pas de norme en économie. L'économie du projet est d'abord de mettre aux normes l'équipement, puis de répondre aux besoins. Les besoins sont plus importants que la norme, ce qui est "normal". Donc ici on ne repeindra pas les locaux. Le budget est plus utile ailleurs...

Réaménagement des locaux d'archives pour la communauté d'agglomération de Tours.

SIGNALETIQUE INTERIEURE




2.11.12. SIGNALÉTIQUE ANAMORPHOSE

L'entreprise devra la mise en peinture d'une signalétique en anamorphose. Le tracé de la signalétique se fera par vidéoprojecteur. La prestation comprend :

- La projection de la signalétique par vidéo projection : le modèle sera remis par l'architecte
- La fourniture et la pose de bande adhésive à peindre pour définir les contours,
- Dessin au marqueur du tracé,
- Découpe à la lame du surplus,
- Mise en peinture selon les prescriptions du paragraphe Peinture sur les ouvrages plâtre, béton, bois, et peinture de sol adapté le cas échéant.

L'entreprise devra prendre en compte les documents transmis dans le cahier des charges.

Localisation : en périphérie des zones d'éveils et de motricité et dans l'escalier principal.



VOIR LE PARAGRAPHE SIGNALÉTIQUE D'ORIENTATION PEINTURE. RÉALISATION D'UNE ANAMORPHOSE D'ORIENTATION. TEINTE À DÉFINIR.

DESAMIANTAGE


Notre génération a un malin plaisir à contredire certaine convictions de la génération précédente. L'amiante sera avec le temps plus rare que les monuments historiques.


Désamiantage des étages 2 et 3 du siège de l'OFII , rue Bargue.






PHASE 2






NIVEAU 2



NIVEAU 3



LEGENDE

DESAMIANTAGE DEPOSE ET ENLEVEMENT
DALLES DE SOL VINVE, COLLES FAIENCE ET MOSAÏQUE, CHAPES ET
COLLE NOIRE, PLAQUES FIBROCIMENT, COLONNES FIBROCIMENT
TRAITEMENT DE LA PEINTURE AU PLOMB
APRES NEUTRALISATION DES RESEAUX

REPERAGE AMIANTE
RAPPORT SOCOTEC 281T0/15/16


CONFINEMENT ET INSTALLATIONS SPECIFIQUES POUR ISOLEMENT ET MISE EN DEPRESSION


LES ENTREPRISES PRENDRONT CONNAISSANCE DU RAPPORT DE REPERAGE AMANTE RAPPORT N° RAT-220A078-12-0255 ET PLOMB RAPPORT N° RPB-220A078-12-0255 ET INFORMERONT LES OUVRIERS DU CONTENU DE CES RAPPORTS. ET CELLA AVANT TOUTE INTERVENTION

ACOUSTIQUE MOBILIER PIEGE A SON

Réaménagement de la salle des pas perdus et mise en sureté du Palais de Justice de Blois. Rénovation partielle du centre des finances publiques de paris 2 Rénovation de l'accueil de la préfécture du Loir et Cher Centre d'examen du permis bateau Restruturation du Tribunal d'Instance de Colombes








SIGNAL ETHIQUE **DISCRETION VISIBLE**

Un container sert de guérité d'accès à l'OFII de Toulouse, comment habiller le volume ?

Assumer la dureté du volume, rechercher à la dissimuler comme l'armée camouflait ses navires par des bandes noires sur fond

Ecrire la déclaration universelle des droits de l'homme, en lettres suffisement denses et serrées, en faire des bandes noires.

Réaménagement de la direction territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de Toulouse.



REGLEMENTATIONS INSERTION DE LA NORME DANS UN BÂTIMENT HORS-NORME

Ne pas subir la régle. Jouer avec.... Dans les équipements recevant du public et ceux répondant au code du travail. Il est nécessaire de ne pas imposer la règle mais de la rendre évidente, invisible. Les normes et les réglementations sont un point de départ au projet et pas une fatalité.


Les cales portes sont un exemple de rivalité entre les usages et les règles.

L'espace de la salle des pas perdus du Palais de Justice de Blois est ornementé, fait de cannelures, d'entrelacs, de moulures, ...

Pour ne pas redoubler l'ornementation, il a été décidé d'être simple sans être simpliste.

L'ornementation de la banque d'accueil est son revêtement.

Aménagement de la salle des pas perdus du Palais de Justice de Blois.




CONCERTATION DES CONTRAINTES INSERTION DANS UN MONUMENT HISTORIQUE

Installation du service de l'audiencement de la Cour d'Appel de Paris au Palais de Justice de Paris :

- Mise au point et concertation du programme avec les utilisateurs,
- Etudes ergonomiques en adéquation avec les contraintes de fonctionnement, de sureté (confidentialité des dossiers), et d'insertion dans des espaces inscrits à l'inventaires des monuments historiques.
- Implantation nominative des postes de travail avec le comité de pilotage.
- Etablissement d'un cahier des recommandations et d'aménagements des bureaux pour la totalité des services de l'audiencement, (38 postes de travail, 480 mètres linéaires de dossiers).
- L'espace est excessivement contraint

Aménagement de "la bibliothèque"; Les espaces intérieurs sont classés à l'inventaire du patrimoine.



MOBILIERS CONCERTATIONS AVEC LE PERSONNEL DONC UNIQUE

Respect des contraintes de fonctionnement : **confidentialité**, **modularité** selon la fréquentation du public, sureté **blindage** ponctuels des aménagements, **insertion des équipements techniques** et accessibilité pour la **maintenance**, aménangement **démontable** sur **plancher technique**


Mise au point des documents graphiques à l'échelle du 1/10 et coordination avec les lots techniques CVC et électricité.

Mobilier et équipements de bureaux réalisés en concertation avec le personnel pour la préfecture du Loir et Cher.

Une banque d'accueil n'est PAS qu'une banque d'accueil.

Celle du tribunal d'instance de Colombes n'est pas celle du centre des finances publique de Courbevoie. Ici, il s'agissait de la banque d'accueil de Colombes pour un secrétaire. Alors nous avons fait un secretaire...


« Je n'expose pas des bandes rayées, mais des bandes rayées dans un certain contexte » Daniel Buren



AMENAGEMENT INTERIEUR IDENTIFICATION DES ZONES PAR AMBIANCES

Identification des zones par ambiances et élèments visuels par le travail des finitions, des couleurs, des revêtements, du calpinage, du faux plafond ainsi que l'impantation du mobiliers.

Réaménagement du centre des finances publiques de Paris 10 Centre d'examen permis bateau rue Miollis à Paris Réaménagement du centre des finances publiques de Clichy sous bois Réaménagement de l'accueil de la cour national du droit d'asile












AMENAGEMENT INTERIEUR COMPOSITIONS

L'encloisonnement des cages d'escaliers de la préfecture du Val de Marne, nous a permis de nous poser la question du traitement des parois CF 1h, dans un hall ou les parois font partie du 1% artistique. Que faire ?

Prendre une partition d'Erik Satie (compositeur atypique du Val de Marne), cette partition s'intitule, "Tenture pour un cabinet Prefectoral", puis convertir les différentes notes de musique en autant de profils en aluminium. Composer les murs...

Préfecture du Val de Marne




MOBILIER

ACCUEIL ET ATTENTE DU PUBLIC

Le service public accueille le public. Après étude des services compétents, le public a plusieurs personnalités selon les lieux: trésorerie, préfectures, service immigration, état civil... Même si la morphologie du public ne change pas, l'ergonomie doit se personnaliser.

Faire patienter, orienter, vigipirater ; l'espace d'accueil conditionne le public.


Banc vigipirate à la préfécture du Loir et Cher, le public à proximité des boxes n'est pas orienté face aux boxes, pour ne pas être assis "dans la file d'attente" et patienter plus lentement.



Mobilier d'accueil pour le service des affaires familiales de Paris.

Faire attention à tous les contextes... Aménager les espaces d'accueil du service des affaires familiale nécessite de prendre en considération la tension des couples en intense de divorce. La tension attend elle aussi les décisions de jugement.


"La boudeuse est un siege double, coupé par un dossier disposé de telle façon que les personne se tournent le dos" Alors nous avons dessiné et implanté des boudeuses dans les alcoves du service. D'autres espaces permettent également aux couples de retrouver une discussion conciliante...




BANQUE D'ACCUEIL ERGONOMIE POUR LA FORME

La tentation était trop grande d'habiller un escalier au centre d'un octogone. Pour l'habiller, emmitoufler l'escalier d'une banque d'accueil, permettant le régler également le contrôle d'accès et placer quelques bancs pour donner du mouvement.

Réaménagement de la direction territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de Grenoble.






MAITRISE D'OUVRAGE			СТ	CSPS	INSTALLATION DE LA DIRECTION TERRITORIALE DE L'OFII DE GRENOBLE	DETAILS	
OFII 44 Rue Bargue 75015 PARIS	CHAINE et Compagnie 49 Bd de Reullly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86	ID+ INGÉNIERIE 81 rue des Canadlens 76420 BIHOREL 02 35 12 44 30 blevasseur@idplusing,fr	QUALICONSULT Grenoble 150 allée du Sautaret 38 113 Veurey-Voroize 04 50 52 54 41	Vincent MOLLICA 6 rue George Gershwin 75012 Parls 06 63 28 28 88 vincentmollica@gmail.com	Rue des Alliés - Parc de l'Alliance 38100 GRENOBLE	Banque d'accuell Phase Echelle Date	MOB 1 PRO 30-07-19
	agence@damlenchaine.fr	bic tassear@japiasirig.ii					12

INTENTIONS

2+2=5

Le garde corps, ne garde pas que le corps, c'est aussi une limite une frontière, servir de support pour l'animer, station méteo, table d'orientation, point d'appui pour exercice physique,... EHPAD de Rambouillet L'interphone sur rue, encastrée dans les murs, premier contact peu accueillant des visiteurs sur le site. Alors peut être un r2d2 majordome, avec cendrier intégré à l'arriere... CAVOM rue de la Rochefoucaud L'enseigne renseigne, prévoir une enseigne pour la Crèche avec support de drapeau pour annoncer un anniversaire, girouette pour faire bouger le vent, et même nichoir à oiseau... Crèche de Gustave Roussy



Chaine & Co, 49 Bd de Reuilly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86 M agence@damienchaine.fr


DETAILS SERRURERIE

Les détails permettent de mettre la cerise sur le gateau...

Parce qu'il était difficile de prévoir l'installation de ruches sur la toiture terrasse de l'OFII de la rue Bargue, nous avons donc proposé un mangeoir pour moineaux en forme de cage à oiseaux. La maille de la cage interdit aux pigeons l'accès au plateau repas.

Nous avons également dessiné une chaise longue s'inscrustant dans le caillebotis métallique de la terrasse.

Mangeoire à moineaux pour la terrasse de l'OFII rue Bargue





ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DEMENAGEMENTS DES SERVICES

Planning plans des déménagements des services, repérant et distinguant les mobiliers de bureaux :

- A déménager,
- A conserver sur place,
- A remplacer après regroupement.

Palais de Justice de Paris service des Affaires Familliales du Tribunal de Grande Instance de Paris.










ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION GESTION DES PLANNING

Le site occupé n'implique pas uniquement la présence de personnel ou de public, mais également la présence d'un plan d'ocupation. Pour chaque opérations il s'agit d'armoniser le planning d'activité du site avec le planning du chantier.

Combinaison du planning de chantier et du planning d'activité des audiences du Palais de justice de Blois.

Présentation du planing de chantier du centre des finances publiques de Paris 10 en coordination avec les campagnes d'impots du site (IR, IS, TVA,...)



PROJET DU CHANTIER

CONTINUITE DU SERVICE PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Comment maintenir l'accès au public à la salle des pas perdus pendant le chantier ?


Il n'y a pas d'autre moyen que de créer un tunnel. Un tunnel mobile et extensible selon les besoins du chantier. Le tunnel est notre premier projet du chantier


Réaménagement de l'espace de la salle des pas perdus du Palais de Justice de Blois; Création d'un tunnel

L'entreprise devra la démolition soignée du sas vitré du Palais de Justice de Blois...

De la méthode...Pour éviter que la poussière de la démolition soignée n'aille pas sur le bureau de la direction ou que curieusement le mur qui n'était pas à reprendre doit être repris, il faut de la méthode... Anticiper et prescrire les ouvrages permettant la protection des personnes et des aménagements périphériques...

Démolition du sas vitré au Palais de Justice de Blois. Intervention réalisée entre 04h et 8h30 du matin.







EXECUTIONS

COMPOSITIONS DES AMENAGEMENTS

Le recensement des équipements projetés permet de mettre en scène l'espace, de vérifier l'ergonomie, les fluidités, d'anticiper les usages, d'être un mode d'emploi des usages



MONUMENT HISTORIQUE RESTAURATION DANS UN MONUMENT HISTORIQUE

La création des Maisons de l'Etat au sein des Sous-Préfecture de Vendome et de Romorantin-Lanthenay, comprenait le remplacement des menuiseries extérieures mises en oeuvre lors de la création des Sous-Préfecture, il y a 150 ans...

Une concertation entre l'Architecte des Bâtiments de France du département et le bureau de Contrôle Technique a enrichi le propos...

Bâtiment de bureaux de la Sous-Préfecture du Loir-et-Cher de Romorantin-Lanthenay






Reprise des appuis de baies pour mise en conformité

Mise en oeuvre du rejingot

Protection anti-intrusion - Volet provisoire permettant la réalisation du Gros Oeuvre



Livraison

Finalement rien n'a été changé ... juste une question de point... on marche sur la tête par moment...

CHANTIER TRAVAUX DE NUIT


"Le plus simple c'est de livrer de nuit...Ah?" Facile à dire, ensuite il faut faire et suivre les 5 nuits, les 57 modules, les 1600 m2 posés l'hiver... C'était simple, convivial fatiguant tout de même.



Chaine & Co, 49 Bd de Reuilly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86 M agence@damienchaine.fr

RESTAURATION DU PATRIMOINE CLOS COUVERT


L'agence a de 2012 à 2015 été sollicité par le ministère du Budget concernant l'entretiens et la maintenance du clos et du couvert de l'hotel du timbres, centre des finances publiques de Paris centre, situé rue de la Banque. Mise en sécurité des espaces extérieurs, restructuration des ouvrages en toitures (cheminées, émergences, verrières,...) remplacement intégral d'ouvrage de toiture en zinc, traitement des infiltrations des combles aux sous-sols du batiment.



Chaine & Co, 49 Bd de Reuilly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86 M agence@damienchaine.fr

CHANTIER PLAN D'INSTALLATION CHANTIER

Plan d'installation de chantier pour le bâtiment modulaire provisoire à l'Institut National de la Veille Sanitaire





ARCHIVES CHAQUE ARCHIVE A SA PLACE, CHAQUE PLACE A SON ARCHIVE...

La mémoire n'est pas faite que de formats A4... L'agence a réalisé des meubles adaptés aux fonds conservés, de toutes tailles...

Centre administratif et Social de la Mairie d'Asnières, Archives définitives de la région lle de France,










Mobilier specifique pour les archives définitives de la région lle de France



MAQUETTE DE CONCOURS

La maquette pose toujours la quesion de l'insertion dans le site, le rapport d'échelle...

L'insertion de la maquette commence toujours dans le site de l'agence entre une boite de M&M's, une étagère retournée et avec le soleil, le projet existe d'abord à l'agence.




AMENAGEMENT URBAIN

Un bâtiment ne se pose pas sur une feuille blanche, il y a un sol, une pente, une matière... le minimum que l'on peut demander à un batiment est d'autoriser son accès... accueillir depuis l'espace public. Accompagner le public jusqu'a l'intérieur. Il est nécessaire alors de composer avec l'environnement.

BAtiment provisoirte pour Santé Publique France








Chaine & Co, 49 Bd de Reuilly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86 M agence@damienchaine.fr

EXECUTIONS MOBILIERS DEDIES

Habiller le mur. Permettre aux contribuables de remplir leur déclaration avant de rencontrer l'agent du centre des finances publiques dans le box de confidentialité. Réaliser alors ces isoloirs de différentes hauteurs selon celles des contribuables. Espérant que certains auront la présence d'esprit de dissimuler le Télé 7 jours avant de rejoindre le box de confidentialité, puisqu'ils ont coché la case "si aucune de vos résidences n'est équipée d'un téléviseur"... Mobiliers trés dédiés.





Chaine & Co, 49 Bd de Reuilly 75 012 Paris T 01 43 46 36 86 M agence@damienchaine.fr